

Data: 12/03/19

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società Beijer Ref Italy Srl, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ **2.A) Pompe di calore elettriche**, elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

1.C) Generatori di calore

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Generatori di calore a condensazione | UNI EN 15502 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatori di calore a condensazione ad aria | UNI EN 1020 | <input type="checkbox"/> |

2.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14511 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |

2.B) Generatori a biomassa²

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO) | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |
| - Termocamini a legna | UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe a legna | UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |

2.C) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | <input type="checkbox"/> |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | <input type="checkbox"/> |

2.D) Scaldacqua a pompa di calore

- | | |
|--------------|--------------------------|
| UNI EN 16147 | <input type="checkbox"/> |
|--------------|--------------------------|

2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore elettrica | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 15502 / UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas a motore
endotermico | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |

Rappresentante legale **Fabio Fogliani**

Firma 

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio

(esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O₂. η è il rendimento.

POMPE DI CALORE ELETTRICHE CARRIER

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2.A

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice Unità Esterna	Codice Unità Interna	Potenza termica nominale (KW)	Presenza inverter	COP
aria/aria	Split	Carrier	STARLIGHT	38QHC009DS	42QHC009DS	2,90	SI	3,73
aria/aria	Split	Carrier	SUNSHINE	38QHC009ES	42QHC009ES	2,90	SI	3,73
aria/aria	Split	Carrier	MOONLIGHT	38QHM009ES	42QHM009ES	3,90	SI	4,11
aria/aria	Split	Carrier	MOONLIGHT	38QHM012ES	42QHM012ES	3,90	SI	4,11
aria/aria	Split	Carrier	MOONLIGHT	38QHM018ES	42QHM018ES	5,40	SI	4,09
aria/aria	Split	Carrier	MOONLIGHT	38QHM024ES	42QHM024ES	7,60	SI	3,73
aria/aria	Split	Carrier	GRENNLIGHT PLUS	38QHC009D8S	42QHC009D8S	3,00	SI	3,75
aria/aria	Split	Carrier	GRENNLIGHT PLUS	38QHC009D8S	42QHC009D8S-1	3,00	SI	3,75
aria/aria	Split	Carrier	GRENNLIGHT PLUS	38QHC012D8S	42QHC012D8S	3,50	SI	3,72
aria/aria	Split	Carrier	GRENNLIGHT PLUS	38QHC012D8IT	42QHC012D8IT	3,50	SI	3,72
aria/aria	Split	Carrier	GRENNLIGHT PLUS	38QHC018D8S	42QHC018D8S	5,50	SI	3,74
aria/aria	Split	Carrier	GRENNLIGHT PLUS	38QHC024D8S	42QHC024D8S-1	6,80	SI	3,72
aria/aria	Split	Carrier	GRENNLIGHT PLUS	38QHC024D8S	42QHC024D8S	6,80	SI	3,72
aria/aria	Split	Carrier	GRENNLIGHT PLUS	38QHC024D8IT	42QHC024D8IT	6,80	SI	3,72
aria/aria	Split	Carrier	INFINITY	38QHP09E8S	42QHP09E8S	4,20	SI	4,72
aria/aria	Split	Carrier	INFINITY	38QHP12E8S	42QHP12E8S	4,20	SI	4,72
aria/aria	Split	Carrier	AURORA	38QHB09E8S	42QHB09E8S	3,20	SI	4,05
aria/aria	Split	Carrier	AURORA	38QHB12E8S	42QHB12E8S	3,80	SI	3,73
aria/aria	Split	Carrier	AURORA	38QHB18D8S	42QHB18D8S	5,50	SI	3,72
aria/aria	Split	Carrier	CANALIZZABILE	38QUS012D8S	42QSS012D8S	4,10	SI	3,73
aria/aria	Split	Carrier	CANALIZZABILE	38QUS018D8S	42QSS018D8S	5,86	SI	3,71
aria/aria	Split	Carrier	CANALIZZABILE	38QUS018R8S	42QSS018R8S	5,50	SI	3,74
aria/aria	Split	Carrier	CANALIZZABILE	38QUS024R8S	42QSS024R8S	7,60	SI	3,88
aria/aria	Split	Carrier	CANALIZZABILE	38QUS030R8S	42QSS030R8S	9,38	SI	4,08
aria/aria	Split	Carrier	CANALIZZABILE	38QUS036R8T	42QSS036R8S	11,60	SI	3,80
aria/aria	Split	Carrier	CASSETTA	38QUS012D8S	42QTD012D8S	4,40	SI	4,00
aria/aria	Split	Carrier	CASSETTA	38QUS018D8S	42QTD018D8S-1	5,42	SI	3,71
aria/aria	Split	Carrier	CASSETTA	38QUS018R8S	42QTD018R8S	5,50	SI	3,74
aria/aria	Split	Carrier	CASSETTA	38QUS024R8S	42QTD024R8S	7,20	SI	3,93
aria/aria	Split	Carrier	CASSETTA	38QUS036R8T	42QTD036R8S	10,80	SI	3,71
aria/aria	Split	Carrier	SOFFITTO/PAVIMENTO	38QUS018D8S	42QZL018D8S-1	5,57	SI	3,71
aria/aria	Split	Carrier	SOFFITTO/PAVIMENTO	38QUS018R8S	42QZL018R8S	5,70	SI	3,77
aria/aria	Split	Carrier	CONSOLE	38QUS012D8S	42QZA012D8S	4,50	SI	3,72





Carrier Technologies

Carrier DX

Divisione di Beijer Ref Italy S.r.l.
 Telefono +39 02.252008.1 – Fax +39 02.25200800
 www.beijerref.it/AirConditioning/
 info.airconditioning@beijerref.it

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	UNITA' ESTERNA	COMBINAZIONI UNITA' INTERNE	Potenza termica nominale (KW)	INVERTER	COP
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU014D8S2	7	2,50	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU014D8S2	9	2,90	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU014D8S2	12	3,80	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU014D8S2	18	4,70	SI	3,71
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU014D8S2	7+7	4,70	SI	4,10
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU014D8S2	7+9	4,70	SI	4,10
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU014D8S2	7+12	4,75	SI	4,00
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU014D8S2	9+9	4,75	SI	4,00
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU014D8S2	9+12	4,75	SI	4,00
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018D8S2	7	2,50	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018D8S2	9	3,00	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018D8S2	12	3,80	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018D8S2	18	5,30	SI	3,71
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018D8S2	7+7	5,00	SI	4,10
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018D8S2	7+9	5,30	SI	4,10
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018D8S2	7+12	5,50	SI	3,85
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018D8S2	9+9	5,50	SI	4,00
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018D8S2	9+12	5,60	SI	3,85
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018D8S2	12+12	5,60	SI	3,85
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018D8S2-1	7	2,50	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018D8S2-1	9	3,00	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018D8S2-1	12	3,80	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018D8S2-1	18	5,30	SI	3,71
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018D8S2-1	7+7	5,00	SI	4,10
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018D8S2-1	7+9	5,30	SI	4,10
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018D8S2-1	7+12	5,50	SI	3,85
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018D8S2-1	9+9	5,50	SI	4,00
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018D8S2-1	9+12	5,60	SI	3,85
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018D8S2-1	12+12	5,60	SI	3,85
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU014DS2-2	7	2,50	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU014DS2-2	9	2,90	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU014DS2-2	12	3,80	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU014DS2-2	18	4,70	SI	3,71
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU014DS2-2	7+7	4,70	SI	4,10
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU014DS2-2	7+9	4,70	SI	4,10
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU014DS2-2	7+12	4,75	SI	4,00
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU014DS2-2	9+9	4,75	SI	4,00
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018DS2-2	7	2,50	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018DS2-2	9	3,00	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018DS2-2	12	3,80	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018DS2-2	18	5,30	SI	3,71
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018DS2-2	7+7	5,00	SI	4,10
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018DS2-2	7+9	5,30	SI	4,10
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018DS2-2	7+12	5,50	SI	3,85
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018DS2-2	9+9	5,50	SI	4,00
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 2 ATTACCHI	38QU018DS2-2	9+12	5,60	SI	3,85
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU021D8S3	7+7+7	6,74	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU021D8S3	7+7+9	6,80	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU021D8S3	7+7+12	6,90	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU021D8S3	7+9+9	6,90	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU021D8S3	9+9+9	6,90	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU027D8S3	7+12	6,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU027D8S3	7+18	7,00	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU027D8S3	9+9	6,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU027D8S3	9+12	6,30	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU027D8S3	9+18	7,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU027D8S3	12+12	6,50	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU027D8S3	12+18	7,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU027D8S3	7+7+7	6,80	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU027D8S3	7+7+9	7,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU027D8S3	7+7+12	7,62	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU027D8S3	7+7+18	8,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU027D8S3	7+9+9	7,62	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU027D8S3	7+9+12	7,90	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU027D8S3	7+9+18	8,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU027D8S3	7+12+12	8,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU027D8S3	9+9+9	7,90	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU027D8S3	9+9+12	8,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QU027D8S3	9+12+12	8,00	SI	3,72

BEIJER REF
Italy

Beijer Ref Italy S.r.l.

Viale Monza 338 - 20128 - MILANO - Tel. 02.252.008.1 - Fax 02.252.008.80 Cap. Soc € 520.000 i.v.
 Iscr. Reg. Imprese C.C.I.A.A. MI 00728980152 - REA MI-476693 - C.F. e P.Iva 00728980152
 Num. Iscr. Registro A.E.E. IT0802000003762 Num. Iscr. Cod. Registro P.A. IT12030P00002800
 Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Beijer Ref AB - Stortorget 8 - 211 34 Malmö - SE



Carrier Technologies

Carrier DX

Divisione di Beijer Ref Italy S.r.l.
 Telefono +39 02.252008.1 - Fax +39 02.25200880
 www.beijerref.it/AirConditioning/
 info.airconditioning@beijerref.it

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	UNITA' ESTERNA	COMBINAZIONI UNITA' INTERNE	Potenza termica nominale (KW)	INVERTER	COP
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027D8S3-1	7+12	6,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027D8S3-1	7+18	7,00	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027D8S3-1	9+9	6,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027D8S3-1	9+12	6,30	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027D8S3-1	9+18	7,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027D8S3-1	12+12	6,50	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027D8S3-1	12+18	7,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027D8S3-1	7+7+7	6,80	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027D8S3-1	7+7+9	7,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027D8S3-1	7+7+12	7,62	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027D8S3-1	7+7+18	8,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027D8S3-1	7+9+9	7,62	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027D8S3-1	7+9+12	7,90	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027D8S3-1	7+9+18	8,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027D8S3-1	7+12+12	8,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027D8S3-1	9+9+9	7,90	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027D8S3-1	9+9+12	8,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027D8S3-1	9+12+12	8,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS0210S3-1	7+7+7	6,74	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS0210S3-1	7+7+9	6,80	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS0210S3-1	7+7+12	6,90	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS0210S3-1	7+9+9	6,90	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS0210S3-1	9+9+9	6,90	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027DS3-1	7+12	6,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027DS3-1	7+18	7,00	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027DS3-1	9+9	6,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027DS3-1	9+12	6,30	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027DS3-1	9+18	7,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027DS3-1	12+12	6,50	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027DS3-1	12+18	7,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027DS3-1	7+7+7	6,80	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027DS3-1	7+7+9	7,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027DS3-1	7+7+12	7,62	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027DS3-1	7+7+18	8,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027DS3-1	7+9+9	7,62	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027DS3-1	7+9+12	7,90	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027DS3-1	7+9+18	8,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027DS3-1	7+12+12	8,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027DS3-1	9+9+9	7,90	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027DS3-1	9+9+12	8,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 3 ATTACCHI	38QUS027DS3-1	9+12+12	8,00	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028D8S4	7+7+12	8,50	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028D8S4	7+7+18	8,80	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028D8S4	7+9+9	8,50	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028D8S4	7+9+12	8,80	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028D8S4	7+9+18	8,80	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028D8S4	7+12+12	8,80	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028D8S4	9+9+9	8,80	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028D8S4	9+9+12	8,80	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028D8S4	9+9+18	8,80	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028D8S4	9+12+12	8,80	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028D8S4	12+12+12	8,80	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028D8S4	7+7+7+7	9,10	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028D8S4	7+7+7+9	9,10	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028D8S4	7+7+7+12	9,10	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028D8S4	7+7+9+9	9,10	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028D8S4	7+7+9+12	9,10	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028D8S4	7+9+9+9	9,10	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS036D8S4	7+7+7+7	10,00	SI	3,86
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS036D8S4	7+7+7+9	11,00	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028DS4-1	7+7+12	8,50	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028DS4-1	7+7+18	8,80	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028DS4-1	7+9+9	8,50	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028DS4-1	7+9+12	8,80	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028DS4-1	7+9+18	8,80	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028DS4-1	7+12+12	8,80	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028DS4-1	9+9+9	8,80	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028DS4-1	9+9+12	8,80	SI	3,73
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028DS4-1	9+9+18	8,80	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028DS4-1	9+12+12	8,80	SI	3,72



United Technologies

Carrier DX

Divisione di Beijer Ref Italy S.r.l.
 Telefono +39 02 252008.1 - Fax +39 02 25200880
 www.beijerref.it/AirConditioning/
 info.airconditioning@beijerref.it

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	UNITA' ESTERNA	COMBINAZIONI UNITA' INTERNE	Potenza termica nominale (KW)	INVERTER	COP
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028DS4-1	12+12+12	8,80	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028DS4-1	7+7+7+7	9,10	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028DS4-1	7+7+7+9	9,10	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028DS4-1	7+7+7+12	9,10	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028DS4-1	7+7+9+9	9,10	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028DS4-1	7+7+9+12	9,10	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028DS4-1	7+9+9+9	9,10	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS028DS4-1	9+9+9+9	9,10	SI	3,72
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS036DS4-1	7+7+7+7	10,00	SI	3,86
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS036DS4-1	7+7+7+9	11,00	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS036DS4-1	7+7+7+12	11,80	SI	3,70
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS036DS4-1	7+7+9+9	11,80	SI	3,70
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS036DS4-1	7+7+9+12	12,00	SI	3,70
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 4 ATTACCHI	38QUS036DS4-1	7+9+9+9	12,00	SI	3,70
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	7+7+7+7+24	12,30	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	7+7+7+9+18	12,30	SI	3,71
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	7+7+7+9+24	12,30	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	7+7+7+12+18	12,30	SI	3,71
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	7+7+7+12+24	12,30	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	7+7+9+9+18	12,30	SI	3,71
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	7+7+9+9+24	12,30	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	7+9+9+9+18	12,30	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	7+9+9+9+24	12,30	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	7+9+12+12+12	12,30	SI	3,71
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	7+12+12+12+12	12,30	SI	3,71
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	9+9+9+9+18	12,30	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	9+9+9+12+12	12,30	SI	3,71
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	9+9+12+12+12	12,30	SI	3,71
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	9+9+9+9+18	12,30	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	9+9+9+9+24	12,30	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	9+9+9+12+18	12,30	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	9+9+9+18+18	12,30	SI	3,71
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	9+9+9+18+24	12,30	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	9+9+9+9+18	12,30	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	9+9+9+9+24	12,30	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	9+9+9+12+12	12,30	SI	3,71
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	9+9+12+12+12	12,30	SI	3,71
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	9+9+9+9+18	12,30	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	9+9+9+12+12	12,30	SI	3,71
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	9+9+12+12+12	12,30	SI	3,71
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	9+9+9+9+18	12,30	SI	3,75
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	9+9+9+12+12	12,30	SI	3,71
aria/aria	Multisplit	Carrier	Residenziale Multi 5 ATTACCHI	38QUS042D8S5	9+9+12+12+12	12,30	SI	3,71